



ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

VOORBOUWSYSTEMEN

VOORBOUWROLLUIKEN EN IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE
OPLOSSINGEN

WWW.ALUKON.COM



ALUKON
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

VOORBOUW ROLLUIKEN VAN ALUKON

GEEF DE GEVEL CREATIEF VORM

Voorbouwrolluiken worden voor het raam gemonteerd en zijn geschikt voor montage bij nieuwbouw en als upgrade van bestaande woningen. Daarbij kan men voor het uiterlijk kiezen uit een veelvoud aan kleuren die ALUKON te bieden heeft.

Of het nu gaat om klassieke rolluiksystemen, s_onro®, JalouRoll- of Buitenjaloeziesystemen, er is een passende oplossing voor ieder vraagstuk - naar wens ook leverbaar met een geïntegreerde insectenwering. ALUKON rolluiken worden gemaakt van aluminium PVC profielen en zijn in verschillende lamelhoogtes verkrijgbaar.

**Meer producten en noviteiten vindt u op
WWW.ALUKON.COM**



MEER DAN ALLEEN PRIVACY VERHOGENDE

ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT



Bescherming tegen inkijk

meer privacy in de privé sfeer



Insectenwering

volledig geïntegreerd in alle rolluik omkastingen, houdt deze hor lastige insecten buiten



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat, ook op hete zomerdagen



Bescherming tegen weersinvloeden

beschermt de ramen en kozijnen tegen hagel- en stormschade



Inbraakvertraging

een extra barrière in dienst van uw veiligheid, schrikt inbrekers af



Geluidsdemping

vermindert de toetreding van geluid van buitenaf



Energiebesparing

draagt bij aan warmte-isolatie en spaart energie- en stookkosten



Bedieningsgemak

comfortabel met elektrische bediening of handmatig met band-, koord- of draaistangbediening



Gevelverfraaiing

rolluiken als onderdeel van een levendige gevelverfraaiing



Made in Germany

staat garant voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur



Stabiliteit

omkastingen en profielen uit corrosiebestendig aluminium - stabiel, met een lange levensduur, onderhoudsarm en recyclebaar

A modern two-story house with a grey tiled roof and a balcony with a wooden railing. The ground floor features large glass windows with white roller shutters. A yellow circle is overlaid on the lower left of the image, containing text.

EEN DESIGNSTUK

ZICHTBARE OF AFGESTUCTE OMKASTING

Met kleur gecoördineerde rolluiken krijgt de gevel net dat stukje extra uitstraling. Of u nu kiest voor Ton sur Ton of juist hele contrastrijke kleuren, u bepaalt de uitstraling van uw huis.



VOORBOUW ROLLUIKEN



KWARTROND



ROND



20° AFGESCHUIND



45° AFGESCHUIND



90° VIERKANT

VORMEN EN KLEUREN

OM UW GEVEL GESTALTE TE GEVEN

Voorbouwrolluiken zijn in een veelvoud aan vormen en kleuren te verkrijgen, waarmee de gevel van het huis individueel vormgegeven kan worden.



Accenten aanbrengen

verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurafwerking of in geëloxeerde uitvoering



Geëxtrudeerd of gerolvormd

rolluikomkastingen zijn zowel in geëxtrudeerde als in gerolvormde varianten verkrijgbaar



Eenvoudige revisie

het van buitenaf te openen revisiedeksel garandeert een snelle en nette manier van uitvoeren van service- en reparatiewerkzaamheden



Insectenwering

onze insectenwering kan in alle rolluikomkastingen geïntegreerd worden

INBOUW ROLLUIKEN



OVERSTUCBARE
OMKASTING 20°



OVERSTUCBARE
OMKASTING 90°

IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN

ONZICHTBAAR EN FUNCTIONEEL

ALUKON overstucbare rolluikomkastingen worden bij nieuwbouw of bij inbouw achteraf onzichtbaar in de gevel geïntegreerd.



De onzichtbare oplossing

overstucbare rolluikomkastingen laten zich bijna onzichtbaar in de gevel integreren



Eenvoudige revisie

het van buitenaf te openen revisiedeksel garandeert een snelle en nette manier van uitvoeren van service- en reparatiewerkzaamheden



Geëxtrudeerd of gerolvormd

rolluikomkastingen zijn zowel in geëxtrudeerde als in gerolvormde varianten verkrijgbaar



Insectenwering

onze insectenwering kan in alle rolluikomkastingen geïntegreerd worden

ROLLUIKEN



JALOUROLL



S_ONRO®



LAMEL- EN DOEKVARIANTEN

NU HEEFT U DE KEUZE

ALUKON heeft voor iedere toepassing de geschikte lamel of het geschikte doek. Ze zien er allemaal decoratief en elegant uit en zijn naar behoefte warmte isolerend, inbraakvertragend of licht regulerend. Verder bieden zij voordelen als verhoging van privacy en bescherming tegen zon- en weersinvloeden.



BUITENJALOEZIEËN



ZIPTEX



INSECTEN BLIJVEN BUITEN

OOK BIJ OPENSTAANDE RAMEN

In alle ALUKON voorbouw- en overstucbare omkastingen is ons horrengaas integreerbaar. 's Zomers biedt dit bescherming tegen lastige insecten, 's winters verdwijnt horrengaas onzichtbaar en ruimtebesparend in de omkasting.

GEÏNTEGREERDE INSECTENWERING

VOOR MEER KWALITEIT IN WONEN

Het optionele, op een veerrol gemonteerde horrengaas bevindt zich onzichtbaar gemonteerd achter het pantser of het doek.

De hor laat zich net zoals een rolgordijn bedienen en kan wanneer nodig naar beneden getrokken worden, waarna het middels het Easy-Click-Mechanisme vastgezet wordt. In de wintermaanden bevindt de hor zich onzichtbaar, in opgerolde toestand in de omkasting.

Het horrengaas is een stabiel weefsel en verkrijgbaar in de kleuren zwart en grijs.



COMFORTABELE BEDIENING

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE

Het maakt niet uit of de motorisering al gekozen werd bij de nieuwbouw of achteraf gedaan wordt bij het moderniseren van de woning, met moderne, afstandsbediende motoren heeft u meerdere functies in de hand en stuurt u rolluiken individueel of per groep aan, vanuit uw luie stoel of vanachter uw bureau.

Met automatische besturingen gaan de rolluiken en zonweringen volledig automatisch open en dicht - ook wanneer u niet thuis bent.

Afstandsbediening

afstandsbediening middels handzender of tijdschakelklok biedt extra comfort.



Automatisering

voorzien van de juiste aandrijving zijn zonweringen geschikt voor Smart Home toepassingen en kunnen zij in bestaande huisautomatiseringssystemen



GEMOTORISEERDE AANDRIJVING

UW WINST AAN COMFORT

Het motoriseren van rolluiken en zonweringen
garandeert extra comfort.

Met elektromotoren kunnen ALUKON zonwering-
systemen gemakkelijk en geruisloos met een druk
op de knop of volautomatisch bediend worden.

ROLLUIK LAMELLEN



Rolluik lamellen

worden gemaakt van aluminium met een lange levensduur of van PVC, in verschillende dekbreedtes. Verder zijn er geëxtrudeerde, aluminium lamellen verkrijgbaar, die in alle RAL-kleuren gepoedercoat kunnen worden.



ELEGANT VOOR HET RAAM

GEVELS VORMGEVEN MET ROLLUIKEN

Rolluik lamellen gemaakt van hoogwaardig aluminium beschikken over een grote vormvastheid en zijn daardoor zeer degelijk. Ze zien er decoratief en elegant uit, zijn warmte werend en inbraak vertragend. Daarnaast bieden zij de mogelijkheid om licht te reguleren, werken ze privacy verhogend en bieden ze bescherming tegen zonlicht en weersinvloeden.



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat, ook op hete zomerdagen



Bescherming tegen inkijk

meer privacy in de privésfeer



Bescherming tegen weersinvloeden

beschermt de ramen en kozijnen tegen hagel- en stormschade



Gevelverfraaiing

grote keuze uit verschillende lameltypen en -kleuren



Stabiliteit

lamellen uit corrosiebestendig dubbelwandig aluminium



A close-up photograph of a window. On the left, there are white horizontal blinds. On the right, there is a white vertical blind slat. The background is a bright, slightly blurred outdoor scene. The text 'VEILIGHEIDS ROLLUIKEN' is overlaid in the upper right quadrant.

VEILIGHEIDS ROLLUIKEN

VERHOOGDE BEVEILIGING

VOOR NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN

De bijzonder stabiele lamel met hard geschuimde kern, gecombineerd met de versterkte beveiligingsonderlijst verhoogt de weerstand tegen doorbuigen. De geëxtrudeerde beveiligingsafdekking op de geleiders zorgt voor extra veiligheid en extra inbraakbestendigheid.



Inbraakvertraging

extra bescherming door de uit het zicht geïnstalleerde bevestiging, de versterkte beveiligingsonderlijst en de optionele geleiderafdekking.



Bedieningscomfort

motorbediening met optilbeveiliging



Stabiliteit

door de geëxtrudeerde rolluikomkasting en de aluminium lamellen met hard geschuimde kern

JALOUROLL

BUITENJALOEZIE EN ROLLUIK

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR PRIVACY EN ZONWERING

JalouRoll is de herdefiniëring van het rolluik. De combinatie van buitenjaloezie en rolluik brengt volledig nieuwe mogelijkheden.

JalouRoll beschermt tegen directe instraling van zonlicht en biedt zicht naar buiten. De grote licht- en luchtopeningen laten veel indirect daglicht naar binnen en bieden tegelijkertijd een goede luchtcirculatie.



Zonwering

beschermt tegen directe instraling van zonlicht en biedt zicht naar buiten.



Binnenklimaat

de grote licht- en luchtopeningen laten veel indirect daglicht naar binnen en bieden een goede luchtcirculatie.



Insectenwering

ook met geïntegreerde insectenwering leverbaar

S_ONRO®

TRANSPARANT EN STABIEL

MODERN, RANK VORMGEGEVEN EN PRIVACY
VERHOGENDE

s_onro® is een perfect samenspel tussen rolluik en zonwering. Modern, rank vormgegeven en privacy verhogend met behoud van zicht naar buiten.

Vanaf een instalingshoek van 20° laat s_onro® geen direct zonlicht meer naar binnen, terwijl het zicht naar buiten toch gewaarborgd blijft. De hoeveelheid licht binnen kan door het sluiten van het pantser tot op verduisteringsniveau gereduceerd worden.



Bescherming tegen inkijk

modern, rank vormgegeven en privacy verhogend, met behoud van zicht naar buiten



Insectenwering

integreerbaar in alle rolluikomkastingen, houdt lastige insecten buiten



Zonwering

vanaf een instalingshoek van 20° laat s_onro® geen direct zonlicht meer naar binnen



MODERNE EN FLEXIBELE ZONWERING

EEN SPEL TUSSEN LICHT EN SCHADUW

Het daglicht laat zich individueel, bijna traploos aan de behoefte aanpassen en komt zonder schittering binnen. Door de reflectie van het zonlicht ontstaat een aangenaam binnenklimaat. Er wordt privacy gecreëerd met instelbaar doorzicht naar buiten.



VOORBOUW BUITENJALOEZIE



LICHTREGULERING

VARIABELE INKIJK EN ZONWERING

Een moderne zonwering, die zich esthetisch in het gevelontwerp laat inpassen en tegelijkertijd in een behaaglijk licht laat baden.

U kunt de lichtinval naar wens regelen en flexibel aanpassen. Naar wens zijn de ALUKON buitenjaloezieën ook met geïntegreerde insectenwering verkrijgbaar.



Bescherming tegen inkiijk

privacy verhogend en aangename lichtverhoudingen



Gevelverfraaiing

vlakke of gekraalde aluminium lamellen in een grote veelvoud aan kleuren



Zonwering

flexibele schaduw door individuele regulering van de lichtinval



Insectenwering

integreerbaar in alle buitenjaloezie omkastingen

ZIPTEX

TEXTIELE ZONWERING



DESIGN EN FUNCTIE

IN MEER DAN 250 DOEKVARIATIES

Of het nu gaat om nieuwbouw of het moderniseren van bestaande bouw, met ZipTex systemen heeft u een moderne, meervoudig vorm te geven zonwering in handen.

Het doek zorgt voor een bijzondere sfeer binnen, terwijl de blik naar buiten behouden blijft. De veelvoud aan doeken en montagevarianten bieden de mogelijkheid tot verschillende licht- en kleur vormgeving.



Bescherming tegen inkijk

met privacy thuis



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat, ook op hete zomerdagen



Bescherming tegen verblinding

lichtdoorlatend doek voor een verblindingsvrije lichtsfeer binnen



Voor grote oppervlakken

tot wel 18 m² met een maximum breedte van 600 cm

OVERZICHT

ROLLUIK- EN BUITENJALOEZIELAMELLEN




Voorbouwrolluiken

Lamellen	M 317 geschuimde aluminium lamel	MY 442 geschuimde aluminium lamel	KM 317 PVC lamel	M 521 geschuimde aluminium lamel	KM 521 PVC lamel
Technische gegevens					
Dekbreedte	37,0 mm	42,0 mm	37,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Gewicht**	2,80 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,48 kg/m ²	3,10 kg/m ²	4,40 kg/m ²
Max. breedte	290 cm	400 cm	200 cm	380 cm	280 cm
Max. oppervlak	6,5 m ²	8,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Lamelkleuren					
	wit	wit*	wit	wit	wit
	licht grijs	licht grijs*	licht grijs	licht grijs	licht grijs
	fluweel bruin	fluweel bruin*	licht beige	fluweel bruin	licht beige
	licht beige	licht beige*	licht ivoor	licht beige	licht ivoor
	naturel	naturel*	licht hout	naturel	licht hout
	licht grijs	wit 9016	santiago grijs	licht grijs	santiago grijs
	santiago grijs	licht grijs		santiago grijs	
	crème wit	crème wit*		crème wit	
	licht ivoor	licht ivoor*		licht ivoor	
	antraciet grijs	antraciet grijs		antraciet grijs	
	grijs aluminium	grijs aluminium		grijs aluminium	
	mos groen	mos groen		mos groen	
	fluweel grijs	teak		fluweel grijs	
	donker beige	golden oak		eiken	
	brons	mahonie		teak	
	eiken	irish oak		jamaïca bruin	
	teak	noten		DB 703	
	golden oak	basalt grijs			
	DB 703	DB 703			
	zwart metallic	zwart metallic			
	purper rood	purper rood			
	dennen groen	dennen groen			
	staal blauw	jamaïca bruin			
		zand beige			
		staal blauw			
		quartz grijs			
		omber grijs			
		diep zwart			

* bij veiligheidsrolluiken leverbare kleuren, uitvoering met hard geschuimde kern

** Gewicht (zonder onderlijst)








Voorbouw buitenjaloëzieën

Lamellen	F 80 vlakke lamel	CV 80 gekraalde lamel	Z 90 gekraalde Z-vormige lamel
			
Technische gegevens			
Max. breedte	360 cm	360 cm	360 cm
Max. hoogte	366 cm	225 cm	160 cm
Lamelkleuren			
	RAL 7016 antraciet grijs	RAL 7016 antraciet grijs	RAL 1001 beige
	RAL 7021 zwart grijs	RAL 7021 zwart grijs	RAL 1006 maïs geel
	RAL 7035 licht grijs	RAL 7035 licht grijs	RAL 1013 parel wit
	RAL 7038 agaat grijs	RAL 7038 agaat grijs	RAL 3004 purper rood
	RAL 8019 grijs bruin	RAL 8019 grijs bruin	RAL duif blauw
	RAL 9001 crème wit	RAL 9001 crème wit	RAL 6005 mos groen
	RAL 9006 blank aluminium	RAL 9006 blank aluminium	RAL 7016 antraciet grijs
	RAL 9007 grijs aluminium	RAL 9007 grijs aluminium	RAL 7021 zwart grijs
	RAL 9016 verkeerswit	RAL 9016 verkeerswit	RAL 7035 licht grijs
	DB 703	DB 703	RAL 7038 agaat grijs
			RAL 8077 donker brons
			RAL 9002 grijs wit
			RAL 9006 blank aluminium
			RAL 9007 grijs aluminium
			RAL 9010 zuiver wit
			RAL 9016 verkeerswit
			DB 703








OVERZICHT

VOORBOUW OMKASTINGEN EN OVERSTUCBARE OMKASTINGEN

Voorbouw- en overstucbare omkastingen gerolvormd

Omkastingsvorm	Omkastingsgrootte	Kastmaat in mm				Verkrijgbare omkastingskleuren															
		A	B	C	D	Standard															
						wit	nougat bruin	zilver	wit RAL 9016 gl.	bruin SF	agaat grijs	wit RAL 9016 m.	crème wit	dennen groen	quartz grijs	golden oak	licht ivoor	antraciet grijs	RAL (meerprijs)		
Voorbouw omkastingen																					
 20° afgeschuind	100	102	102	88	63	•					•								•	•	
	125	127	127	108	88	•	•	•			•	•	•							•	•
	138	139	139	117	99	••	••	••			••	••	••							••	••
	150	153	153	129	113	••	••	••			••	••	••							••	••
	165	168	168	145	128	••	••	••			••	••	••							••	••
	180	184	184	156	143	••	••	••			••	••	••							••	••
205	210	210	179	170	••	••	••			••	••	••							••	••	
 45° afgeschuind	125	127	127	96	88	•		•			•	•	•						•	•	
	138	139	139	103	104	••	•	••	•		••	••	••					•	•	••	••
	150	153	153	112	116	••	•	••	•		••	••	••	•	•	•	•	•	•	••	••
	165	169	169	121	126	••	••	••	•		••	••	••	•	•	•	•	•	•	••	••
	180	184	184	133	145	••	••	••	•		••	••	••	•	•	•	•	•	•	••	••
	205	209	209	151	168	••	••	••	•		••	••	••	•	•	•	•	•	•	••	••
230	232	230	162	186	•					•	•									•	
254	254	253	176	208	•					•	•									•	
 90° vierkant	100	102	102	102	65	•					•									•	
	125	127	127	127	86	•					•										•
	138	139	139	139	101	••					••										••
	150	153	153	153	112	••					••										••
	165	168	168	168	127	••					••										••
	180	184	184	184	142	••					••										••
205	209	209	209	172	••					••										••	
 rond	138	141	118	78	148	••		••			••		••						••	••	
	150	152	131	84	160	••		••			••		••	••						••	••
	165	169	143	92	176	••		••			••		••	••						••	••
	180	183	156	99	191	••		••			••		••	••						••	••
	205	210	179	113	219	••		••			••		••	••						••	••
 kwart rond	138	139	139	70	101	•		•			•									•	•
	150	153	153	76	115	••		••			••							••		••	••
	165	169	169	87	130	••		••			••							••		••	••
	180	184	184	92	145	••		••			••							••		••	••
	205	209	209	106	166	••		••			••							••		••	••
overstucbare omkastingen																					
 20° afgeschuind	125	127	127	108	86	•	•	•			•		•							•	
	138	139	139	117	99	••	••	••			••		••					••		••	••
	150	153	153	129	112	••	••	••			••		••					••		••	••
	165	168	168	145	126	••	••	••			••		••					••		••	••
	180	184	184	156	144	••	••	••			••		••					••		••	••
205	210	210	176	164	••	••	••			••		••					••		••	••	
 90° vierkant	125	127	127	91		•	•	•			•		•							•	
	138	139	139	105		••	••	••			••		••					••		••	••
	150	153	153	105		••	••	••			••		••					••		••	••
	165	168	168	130		••	••	••			••		••					••		••	••
180	184	184	143		••	••	••			••		••					••		••	••	





Voorbouw- en overstucbare omkastingen geëxtrudeerd

Omkastingsvorm	Omkastingsrootte	Kastmaat in mm				Verkrijgbare omkastingskleuren						
		A	B	C	D	Standard						
						wit	nougat bruin	bruin SF	wit RAL 9016	zilver geëxtrudeerd	ALUKON RAL-Kleurcollectie	RAL (meerprijs)
Voorbouw omkastingen												
 20° afgeschuind, revisie voorzijde	100	102	102	88	60	•	•	•	•	•	•	•
	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	•	•
	138	139	139	117	99	••	••	••	••	••	••	••
	150	153	153	129	111	••	••	••	••	••	••	••
	165	168	168	145	125	••	••	••	••	••	••	••
	180	184	184	156	141	••	••	••	••	••	••	••
	205	210	210	179	170	••	••	••	••	••	••	••
 20° afgeschuind, revisie onderzijde	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	•	•
	138	139	139	117	99	••	••	••	••	••	••	••
	150	153	153	129	112	••	••	••	••	••	••	••
	165	168	168	145	126	••	••	••	••	••	••	••
	180	184	184	156	144	••	••	••	••	••	••	••
 45° afgeschuind	138	139	139	103	99	••	••	••	••	••	••	••
	150	153	153	112	114	••	••	••	••	••	••	••
	165	169	169	121	125	••	••	••	••	••	••	••
	180	184	184	133	140	••	••	••	••	••	••	••
 90° vierkant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	138	139	139	139	90						••	••
	150	153	153	153	112						••	••
	165	168	168	168	127						••	••
 rond	138	141	123	78	148	••	••	••	••	••	••	••
	150	152	133	84	160	••	••	••	••	••	••	••
	165	169	146	92	176	••	••	••	••	••	••	••
	180	183	158	99	191	••	••	••	••	••	••	••
	205	210	183	113	219	••	••	••	••	••	••	••
Overstucbare omkastingen												
 20° afgeschuind	125	127	127	111	85	•	•	•	•	•	•	•
	138	139	139	120	99	••	••	••	••	••	••	••
	150	153	153	132	112	••	••	••	••	••	••	••
	165	168	168	148	129	••	••	••	••	••	••	••
	180	184	184	159	144	••	••	••	••	••	••	••
 90° vierkant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	138	139	139	139	90						••	••
	165	168	168	168	127						••	••
	180	184	184	184	139						••	••

- verkrijgbare kleuren bij omkastingen zonder insectenwering
- verkrijgbare kleuren bij omkastingen met insectenwering

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Kleurafwijkingen kunnen ontstaan door beperkingen in het drukwerk.

Montage opties

Varianten
 <p>Linksroller – Montage tussensteens</p>
 <p>Linksroller – Montage op de muur</p>
 <p>Linksroller – Montage onder stucwerk</p>
 <p>Rechtsroller – Montage tussensteens</p>

ALUKON KLEURASSORTIMENT

VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

ALUKON RAL-Kleurcollectie

In glanzende, matte en structuurlak afwerking

De ALUKON RAL-kleurcollectie wordt zonder meerprijs geleverd op geëxtrudeerde en gegoten aluminium onderdelen. Rolgevormde kasten, Complete producten met rolgevormde kasten en geëxtrudeerde lamellen of pantsers vallen buiten deze regeleing, de meerprijzen voor deze producten vind u in de betreffende prijslijsten.

ALUKON Standaard- kleuren

Gedetailleerde informatie vind u in de desbetreffende prijslijst.

ALUKON RAL-kleurcollectie
































In glanzende, matte en structuurlak afwerking

RAL Classic K7 Kleurenwaaier

In glanzende afwerking

Speciale en fabrikant specifieke kleuren

Naar beschikbaarheid

 RAL 1015 licht ivoor	 RAL 3004* purperrood	 RAL 3005 wijnrood	 RAL 5011 staalblauw	 RAL 6005* mosgroen
 RAL 6009* dennengroen	 RAL 7001 zilvergrijs	 RAL 7004* signaalgrijs	 RAL 7012* basaltgrijs	 RAL 7015 leisteengrijs
 RAL 7016* antracietgrijs	 RAL 7021 zwartgrijs	 RAL 7022 ombergrijs	 RAL 7035* lichtgrijs	 RAL 7037 stofgrijs
 RAL 7038 agaatgrijs	 RAL 7039 quartzgrijs	 RAL 8001* okerbruin	 RAL 8003* leembruin	 RAL 8007 reebruin
 RAL 8017* chocoladebruin	 RAL 8019* grijsbruin	 RAL 8022 zwartbruin	 RAL 9001 crèmewit	 RAL 9005 diepzwart
 RAL 9006 blankaluminium	 RAL 9007 grijsaluminium	 RAL 9010 zuiverwit	 RAL 9016 verkeerswit	
 6768* bruin mat en structuur	 DB 703 ijzereparelmoer mat en structuur	* bij matte oppervlakten extra weerbestendige coating		

Oppervlaktekwaliteiten

Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en licht en weerbestendig. Door de grote verscheidenheid aan lak-kleuren bovendien goed te integreren in iedere gevel. Onze producten worden in onze eigen State-of-the-art poedercoatinstallatie in de gewenste kleur gelakt – Made in Germany

ALUKON ZONWERING, ROLLUIKEN EN INSECTENWERING

KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een toonaangevende Duitse fabrikant van rolluiken, zonwering en insectenwering. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth (Oberfranken) en in Haigerloch (Zwaben).

Met veel toewijding en een sterke innovatiekracht worden de ALUKON producten ontwikkeld en van hoogwaardige materialen met een lange levensduur op maat vervaardigd, voor zowel nieuwbouw als de modernisering van bestaande bouw.

In onze veelvoud aan producten en kleuren vindt u altijd een passend antwoord op uw behoefte en treft u een breed scala aan extra mogelijkheden aan. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON producten kunt u uw privacy, binnenklimaat en lichttoetreding in de ruimte individueel aanpassen.

Meer producten en noviteiten vindt u ook op WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz