

Knikarm-
zonnenscherm
Volledige cassette



Toscana

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN



Voor de wand of onder het plafond gemonteerd, ziet het zonnescherf Toscana er licht en zwevend uit.

De grote keuze aan zonnescherfdoeken uit de Lewens-collectie en framekleuren naar wens bieden oneindig veel combinatie- en creatieve mogelijkheden.



Toscana – speelse lichtheid

Een klassieker voor balkons en middelgrote terrassen



Bevestiging

Het zonnescherf wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.

De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonnescherf bij de armhouders.



Uitrusting en extra's

- Breedte max. 550 cm, uitval max. 300 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, steunpoten

Bescherming tegen zon en inkijk

Door de speciale constructie van de Toscana kan bij de montage een steilere uitvalshoek worden ingesteld.


Zo beschermt het zonnescherm ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken.

Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand / plafond
Motoraandrijving	5 - 80 °
Windwerk	5 - 45 °



Als bekroonde designklassieker van het bedrijf Lewens presenteert het zonnescherm Toscana zich in een tijdloos elegante vorm en zet het modieuze accenten bij de inrichting van balkon en terras. Opvallend hoogtepunt: de Toscana kan met een bijzonder steile uitvalshoek worden gemonteerd en creëert zo een extra bescherming tegen verblinding en inkijk.



Volledige cassette

De 13 cm hoge cassette beschermt het doek in opgerolde toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.

Toscana

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid



EN 13561

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Type

Volledige cassette (h x d) 130 x 223 mm

Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld) 550 cm

Uitvaldieptes

Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 cm

Speciale armlengtes

Aandrijving

Elektromotor (voor wandchakelaar)

Motor op afstandsbediening (io of RTS)

Windwerk

Framekleuren

17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)

Speciaal RAL, speciale kleuren en effectlakken

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Kwaliteitsnaaigaren Tenara

Naden ultrasoon geplakt

Volant

Zonder volant

Met volant

Opties

1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)

2 | Weerautomaat (zon, wind, regen)

3 | Verlichting: LED-lichtlijst

4 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)

5 | Steunpoten (niet met 2)

Bevestiging

Wand/Plafond

Dakspar

Standaard Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2019