



Knikarm-  
zonnenscherm  
Volledige cassette


Toscana  
Mini



Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Toscana Mini – de kleine ronde cassette


Ruimtebesparend en elegant voor balkon en loggia



### **Bevestiging**

*Het zonneschermbord wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.*

*De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonneschermbord bij de armhouders.*



## Klein en fijn

- Breedte max. 450 cm, uitval max. 250 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, steunpoten



## Bescherming tegen zon en inkijk


*Door de speciale constructie van de Toscana Mini kan bij de montage een grotere uitvalshoek worden ingesteld.*

### Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand	Plafond
Motoraandrijving	5 - 60 °	5 - 60 °
Windwerk	5 - 27 °	5 - 60 °

*Speciaal ontwikkeld voor kleine balkons en ruimtes met geringe diepte biedt de Toscana Mini uitgekiende technische details en comfortopties.*

Het kleinste zonnescherm in een volledige cassette van de Toscana-serie maakt zelfs van het kleinste balkon een lievelingsplek en nodigt uit tot relaxen. De constructie van de Toscana Mini maakt bij de montage een steile uitvalshoek mogelijk, zodat deze ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken beschermt.



## Volledige cassette

*De slechts 10,5 cm hoge cassette beschermt het doek in gesloten toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.*

# Toscana Mini

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid



Kwaliteit en techniek  
volgens de CE-norm

## Type

Volledige cassette (h x d) 105 x 185,5 mm

## Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld) 450 cm

## Uitvaldieptes

Armlengtes 150 / 200 / 250 cm

Speciale armlengtes

## Aandrijving

Elektromotor (voor wandchakelaar)

Motor op afstandsbediening (io of RTS)

Windwerk

## Framekleuren

17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)

Speciaal RAL, speciale kleuren en effectlakken

## Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Kwaliteitsnaaigaren Tenara

Naden ultrasoon geplakt

## Volant

Zonder volant

Met volant

## Opties

1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)

2 | Weerautomaat (zon, wind, regen)

3 | Verlichting - LED-lichtlijst

4 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)

5 | Steunpoten (niet met 2)

## Bevestiging

Wand/Plafond

Dakspar

Standaard  Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2019